

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

# SPÁRY PODLE VAŠÍ CHUTI

**PCI DURAPOX PREMIUM**  
**PRÉMIOVÁ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA**



# OSOBITÝ DESIGN PRO KAŽDÝ PROSTOR

## SPÁRY JAKO ZÁLEŽITOST CHUTI A VKUSU

S PCI najdete tu správnou barvu přesně podle Vaší chuti, pro jakékoliv obklady a dlažby, a do jakéhokoliv interiéru.



Na počátku vývoje nové generace epoxidových spárovacích hmot byla touha obkladačů získat materiál pro spárování s tou nejvyšší mechanickou a chemickou odolností za předpokladu, že se s ním bude i dobře pracovat, neboť zkušenosti profesionálů se špatným zpracováním odrazovaly i začínající řemeslníky od používání těchto materiálů. Všeobecné povědomí o špatné zpracovatelnosti tak umístilo tyto vysoce odolné materiály pouze na místa, kde bylo jejich použití nevyhnutelné.

Epoxidová spárovací hmota PCI Durapox® Premium je přelomovým výrobkem mezi epoxidovými spárovacími hmotami. Svými zpracovatelskými vlastnostmi je srovnatelná s klasickými cementovými hmotami, avšak svojí odolností si i přes jednoduché zpracování uchovává jednu z nejvyšších chemických odolností na trhu.

Výborná zpracovatelnost posouvá epoxidovou spárovací hmotu z průmyslových prostor i do běžných domácností a všude tam, kde je kladen velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost.

Pro PCI Durapox® Premium neexistuje omezení použití a své místo najde od designových obkladů až po chemicky vysoce zatěžované průmyslové provozy. PCI Durapox® Premium lze používat nejen v interiéru, ale díky její vysoké UV stabilitě také v exteriéru.



# PCI DURAPOX PREMIUM DOKONALÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Vysoká odolnost se snadnou zpracovatelností.

Velmi odolná epoxidová spárovací hmota pro vaše koupelny a kuchyně, kterou snadno a rychle vyčistíte díky nanotechnologii. Ideální pro všechny druhy obkladů a dlažeb bez rozdílů velikostí. S řadou nadčasových odstínů respektujících moderní trendy.

Díky široké škále barev je **PCI Durapox® Premium** zvláště vhodný pro pokládku a spárování chemicky odolných vodonepropustných obkladů a dlažeb, mozaikových obkladů a slinuté keramiky na stěnách a podlahách.



Snadné spárování s použitím epoxidové spárovací hmoty PCI Durapox® Premium. Není zapotřebí žádné speciální nářadí.



## Skvělé vlastnosti

- Velmi snadné spárování jako u cementových hmot
- Odolává plísním a mikroorganismům
- Stálobarevná a nenasákavá
- Bez nepříjemného zápachu
- Balení 2 a 5 kg vhodné i pro malé plochy
- V 17 základních barevných odstínech

## Výhody


- Vhodná pro prostory s vysokým chemickým zatížením
- Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čistícím přípravkem PCI Durapox® Finish
- S dlouhou dobou zpracování až 60 min
- UV stabilní



## PŘEHLED BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

### PCI Durapox® Premium

#### Bílé/Šedé/Černé odstíny



#### Hnědé odstíny



Případné tiskové chyby vyhrazeny. Barvy jsou čistě orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků. Šířka spáry 1–20 mm.

# PCI DURAPOX PREMIUM MULTICOLOR SPÁRY PŘESNĚ PODLE VAŠÍ CHUTI

Každý prostor může mít svůj osobitý a jedinečný design.

Epoxidová spárovací hmota **PCI Durapox® Premium Multicolor** je k dispozici **ve více než 400 barevných odstínech**, proto se tak snadno přizpůsobí každé barvě obkladu nebo dlažby. Obrovská škála barev této unikátní spárovací hmoty nabízí maximální volnost při navrhování celkového prostoru.

Barvu spáry můžete přesně sladit s obkladem nebo dlažbou anebo najít dokonalou kontrastní barvu. Neomezená škála barev nabízí maximální možnou designovou kreativitu pro design vašeho interiéru.

Elastický tmel **PCI Silcofug® Multicolor** je k dispozici v odpovídajících barvách pro završení výsledného efektu.



Velmi snadné spárování bez zbytkového povlaku. Stačí setřít čistým hadrem a umýt do čista.

#### Skvělé vlastnosti

- Možnost individuálního designu
- Velmi snadné spárování a čištění jako u cementových spárovacích hmot
- Odolává plísním a mikroorganismům
- Stálobarevná a nenasákavá
- Bez nepříjemného zápachu



#### Výhody

- Krémová konzistence – jako cementová malta
- Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čisticím přípravkem PCI Durapox® Finish
- Voděodolná a nepropustná pro vodní páry
- Odolná proti kyselinám, zásadám, mastnotám a olejům
- UV stabilní



#### Vytvářejte charakter prostoru díky pouhé změně barvy spárovací hmoty!

Výběr vhodného barevného odstínu spárovací hmoty má velký vliv na celkový prostor. Odstíny v barvě obkladu nebo dlažby vytvářejí místnost klidnější a homogennější. Mírně odlišné barevné odstíny mezi spárovací hmotou a obkladem nebo dlažbou celkovou plochu jemně zvýrazní a podtrhnou design povrchu, zatímco kontrastnější barvy zvyšují dynamiku celku.



Stejný obklad – naprosto rozdílný design díky jiné barvě spárovací hmoty.




## PCI SILCOFUG MULTICOLOR

# ELASTICKÝ TMEL PRO ZVÝRAZNĚNÍ CELKOVÉHO DOJMU

Protože na detailech záleží.

Pro vynikající výsledek je zapotřebí kompletní systémové řešení. K **více než 400 odstínům** spárovací hmoty **PCI Durapox® Premium Multicolor** nabízíme silikonový elastický tmel **PCI Silcofug® Multicolor** v naprosto stejném odstínu!



Aplikace silikonového tmele PCI Silcofug® Multicolor v totožném odstínu jako je spárovací hmota PCI Durapox® Premium.



### Skvělé vlastnosti

- Elastický, absorbuje dilatační pohyby až do 20%
- Odolný proti povětrnostním vlivům a UV-záření
- Snadno čistitelný
- Zabraňuje vzniku plísní a řas

### Výhody

- Odolný proti běžně používaným čisticím a dezinfekčním prostředkům
- Vhodný k utěsnění spár mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými dlaždicemi
- Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny

## PCI DURAPOX FINISH

# PRO DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ ZASPÁROVANÉ PLOCHY EPOXIDEM

K okamžitému použití, pro dokonalý výsledek – snadno, rychle a bez zbytkového povlaku.




Před konečným umytím povrchu se po cca 60 minutách nastříká na zaspárovaný povrch PCI Durapox® Finish (tekutina v rozprašovači), nebo lze PCI Durapox® Finish (práškový koncentrát) přidat přímo do mycí vody.

## PCI PREMIUM GLITTER

# DOTEK EXKLUZIVITY

**PCI Premium Glitter** zdokonaluje a zvýrazňuje spárovací hmotu a přidává jí další efekt díky zlatým, stříbrným nebo měděným třpytkám. Pomocí glitterů vytvoříte třpytivé spáry v jemné nebo hrubé struktuře a dodáte vašemu prostoru exkluzivitu, vznešenost a ušlechtilost.



PCI Premium Glitter jsou vhodné pro míchání se všemi barevnými verzemi PCI cementových a epoxidových spárovacích hmot.

PCI DURAPOX PREMIUM HARMONY

# HARMONIE BAREV PRO SKLENĚNÉ MOZAIKY

Epoxidová spárovací hmota s „chameleon“ efektem pro designové skleněné obklady a dlažby.

Skvělá pro vícebarevné mozaiky a všude tam, kde spára nemá rušit, ale splynout s okolím. Spárovací hmota je průhledná a téměř neviditelná. Shromažďuje a odráží světlo přenášené okolními mozaikovými kamínky díky vysoce refrakčních skleněným mikrokuličkám. Díky tomu spoj převezme barvu skleněné mozaiky, aniž by to nepříznivě ovlivnilo celkový vzhled. Tento efekt ideálním způsobem zvýrazňuje barvy skleněné mozaiky a činí celkový vzhled výrazně harmoničtější a tím pádem i vizuálně atraktivnější.

Navíc se zpracovatelností srovnatelnou s cementovými spárovacími hmotami a zároveň se všemi výhodami epoxidů. To je **PCI Durapox® Premium Harmony**.



Krémová konzistence – stejná jako u cementových spárovacích hmot. Při nanášení není třeba žádných speciálních nástrojů.




#### Skvělé vlastnosti

- Ideální pro spárování vícebarevných skleněných mozaiek
- S obsahem světlovodných plniv
- 100% nestékavá
- Krémová konzistence – jako cementová malta

#### Výhody

- Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čistícím přípravkem
- PCI Durapox® Finish
- Na spárování nejsou potřeba žádné speciální nástroje



V přímém srovnání s cementovou spárovací hmotou je zřetelně vidět harmonický efekt PCI Durapox® Premium Harmony na ploše s vícebarevnou skleněnou mozaikou.

# PCI COLORCATCH NANO

## S PCI VŽDY NĚCO NAVÍC: DIGITÁLNÍ SNÍMAČ BAREV


Jedním klikem k té nejlepší barvě spáry!

**PCI Colorcatch Nano** – digitální snímač barev, který přesně změří odstín na hladkém, strukturovaném i vzorovaném povrchu a během vteřiny zobrazí odpovídající barevnou kombinaci. S digitálním snímačem barev **PCI Colorcatch Nano** najdete odpovídající barvu spáry s přesností na pixel, ať už má být zvolený odstín v harmonii, tedy tón v tónu, nebo v kontrastu s vybranými obklady nebo dlažbou.

**Maximální svoboda designu:** Trendem současnosti je navrhování osobitého designu interiéru přesně podle představ budoucích uživatelů. Dosud bylo možné vybírat pouze v rámci rozsáhlé nabídky obkladů a dlažeb.

**PCI nyní vytváří ze spáry designový prvek!**

Jak bude vypadat celkový dojem totiž bezpochyby závisí právě na barvě spáry, která ovlivňuje celkový pocit z prostoru. A čím větší je možnost výběru požadovaného odstínu spárovací hmoty, tím větší je svoboda při tvorbě celkového designu. S PCI máte nyní díky **více než 400 odstínů** maximální svobodu výběru!



Vše pouhým jedním stisknutím tlačítka: barva vybrána, projekt uložen, objednávka odeslaná e-mailem. Jednoduše!



**Pokud plánujete nabídnout svým zákazníkům něco extra, nebo jste koncový zákazník, který touží po designové koupelně, sjednejte si schůzku s odborným poradcem PCI ve Vašem regionu a zjistěte víc!**

**„GAME CHANGER“ v poskytování profi poradenství!**

Zaměřte se s PCI Colorcatch Nano na osobité představy každého zákazníka. Rozšířte nabídku svých služeb díky tomuto unikátnímu nástroji a přesvědčte vaše stávající i potenciální nové zákazníky o perfektním servisu a nadstandardních službách!



Snadné a rychlé použití díky aplikaci pro iOS a Android  
**PCI MULTICOLOR**



PCI Multicolor vzorník – se stovkami barev, pro snadný výběr nejvhodnějšího odstínu spárovací hmoty nebo silikonového tmelu vždy po ruce, přímo na stavbě.

Více informací  
o PCI Colorcatch Nano.



Více informací  
o PCI Durapox® Premium.



Kontakty  
na odborné poradce PCI  
ve Vašem regionu.



# A TÍM NEKONČÍME!

V produktovém portfoliu značky pro lepení a spárování obkladů a dlažeb je toho mnohem víc. Cementové spárovací hmoty s výbornou zpracovatelností, odolností a funkčností. Bohatá barevná škála spárovacích hmot a silikonů dokonale sladěna pro použití v systémech PCI okouzlí i Vás!







Für Bau-Profis

**Sídlo firmy**

**Master Builders Solutions CZ s.r.o.**

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: pci-cz@pci-group.eu

 [www.facebook.com/PCI CZ](https://www.facebook.com/PCI CZ)

 [www.instagram.com/pci\\_cz\\_sk](https://www.instagram.com/pci_cz_sk)

 [www.youtube.com/PCICZ](https://www.youtube.com/PCICZ)



[www.pci-cz.cz](http://www.pci-cz.cz)

Vydáno: listopad 2023

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**



tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: [objednavky.cz@mbcc-group.com](mailto:objednavky.cz@mbcc-group.com)