

VZORNÍK ODSTÍNŮ PCI

PODLE NCS KÓDŮ SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023

PCI[®]
Für Bau-Profis

V rámci programu Nová zelená úsporám bylo definováno téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Vzorník PCI Color Sensation skýtá téměř 400 odstínů, ze kterých je 150 odstínů ekvivalentních pro čerpání dotace NZÚ (v rámci odchylky ΔE 5). Vybrat tak můžete z níže uvedených odstínů, pokud však zatoužíte po jakémkoli jiném odstínu ze seznamu NCS, schváleném pro dotační program NZÚ, vyrobíme Vám jej „na míru“.

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
bílá	S0300-N	I
bílá	S0500-N	I
PCI 001	S0510-G90Y	I
PCI 002	S0520-G90Y	II
PCI 006	S0502-Y	I
PCI 007	S0510-Y	I
PCI 010	S1040-Y	III
PCI 012	S1015-Y10R	I
PCI 012	S1020-Y	I
PCI 013	S1030-Y	II
PCI 016	S0907-Y10R	I
PCI 021	S0804-Y10R	I
PCI 022	S2020-Y10R	I
PCI 026	S0505-Y	I
PCI 031	S0510-Y10R	I
PCI 033	S1040-Y10R	IV
PCI 038	S1030-Y20R	II
PCI 042	S0520-Y20R	II

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 043	S1040-Y20R	III
PCI 044	S2050-Y20R	IV
PCI 046	S1010-Y20R	I
PCI 047	S2020-Y20R	I
PCI 047	S2020-Y30R	I
PCI 048	S3020-Y30R	III
PCI 049	S4030-Y20R	V*
PCI 051	S1010-Y30R	I
PCI 053	S2030-Y30R	II
PCI 054	S4030-Y40R	IV
PCI 057	S1020-Y30R	I
PCI 058	S2040-Y30R	III
PCI 061	S0505-Y40R	I
PCI 063	S1030-Y30R	II
PCI 066	S0510-Y40R	I
PCI 068	S1030-Y40R	II
PCI 071	S0505-Y60R	I
PCI 072	S1015-Y40R	I

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 073	S1020-Y40R	I
PCI 074	S2030-Y40R	II
PCI 075	S3040-Y50R	III
PCI 076	S0804-Y30R	I
PCI 077	S1510-Y40R	I
PCI 078	S2010-Y50R	I
PCI 081	S0502-Y50R	I
PCI 082	S0907-Y50R	I
PCI 083	S1515-Y40R	I
PCI 084	S3030-Y60R	II
PCI 085	S5030-Y50R	V*
PCI 086	S0510-Y50R	I
PCI 087	S1020-Y60R	I
PCI 091	S0505-Y50R	I
PCI 102	S1020-Y70R	II
PCI 104	S3040-Y60R	II
PCI 105	S4040-Y70R	IV
PCI 106	S1010-Y70R	I

*V = Cena na vyžádání. Kontaktujte, prosím, odborné technického poradce PCI pro detailní cenovou nabídku.

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatřené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku PCI.

Pozn.: Barvy jsou čistě orientační! Barevnost na Vašem monitoru či displeji se mění v závislosti na jeho nastavení a na vnějším světle, umělém osvětlení, atp.

Vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků nebo kontaktujte naše odborné technické poradce pro fyzické vzorky vybraných barevných odstínů. Případné tiskové chyby vyhrazeny.

VZORNÍK ODSTÍNŮ PCI

PODLE NCS KÓDŮ SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023

PCI[®]
Für Bau-Profis

V rámci programu Nová zelená úsporám bylo definováno téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Vzorník PCI Color Sensation skýtá téměř 400 odstínů, ze kterých je 150 odstínů ekvivalentních pro čerpání dotace NZÚ (v rámci odchylky ΔE 5). Vybrat tak můžete z níže uvedených odstínů, pokud však zatoužíte po jakémkoli jiném odstínu ze seznamu NCS, schváleném pro dotační program NZÚ, vyrobíme Vám jej „na míru“.

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 107	S1010-R	I
PCI 108	S3020-Y70R	I
PCI 109	S5030-Y70R	III
PCI 116	S0804-Y70R	I
PCI 125	S4030-Y80R	V*
PCI 126	S1005-Y70R	I
PCI 131	S0603-Y60R	I
PCI 133	S1515-Y90R	I
PCI 134	S4020-Y90R	II
PCI 135	S5020-Y80R	IV
PCI 146	S0603-Y80R	I
PCI 148	S2010-R10B	III
PCI 152	S1005-R40B	I
PCI 161	S0507-R80B	I
PCI 171	S0510-R90B	I
PCI 176	S0502-B	I
PCI 181	S1010-B	I
PCI 186	S1002-G50Y	I

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 187	S1010-B10G	II
PCI 190	S5020-R80B	V*
PCI 192	S2002-B	II
PCI 193	S3010-R80B	IV
PCI 197	S2005-B	II
PCI 223	S2020-B40G	IV
PCI 226	S0502-G	I
PCI 227	S1005-G	I
PCI 228	S2010-B50G	III
PCI 228	S2010-B70G	III
PCI 229	S4005-B80G	V*
PCI 229	S4010-B10G	V*
PCI 230	S5010-B30G	V*
PCI 231	S1010-B50G	II
PCI 257	S1010-G10Y	II
PCI 258	S2020-G	III
PCI 266	S1005-G70Y	I
PCI 267	S3010-G30Y	II

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 268	S3020-G30Y	III
PCI 271	S0907-G20Y	I
PCI 286	S0502-G50Y	I
PCI 296	S0603-G40Y	I
PCI 297	S1005-G40Y	I
PCI 298	S2010-G60Y	I
PCI 301	S0505-G80Y	I
PCI 303	S2020-G70Y	II
PCI 304	S3020-G50Y	III
PCI 306	S1005-G90Y	I
PCI 314	S5010-G90Y	III
PCI 317	S1510-G90Y	I
PCI 318	S3010-Y	I
PCI 319	S4020-G90Y	III
PCI 319	S4020-Y10R	III
PCI 321	S1505-Y10R	I
PCI 322	S2010-Y10R	I
PCI 326	S1505-Y20R	I

*V = Cena na vyžádání. Kontaktujte, prosím, odborné technického poradce PCI pro detailní cenovou nabídku.

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatřené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku PCI.

Pozn.: Barvy jsou čistě orientační! Barevnost na Vašem monitoru či displayi se mění v závislosti na jeho nastavení a na vnějším světle, umělém osvětlení, atp.

Vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků nebo kontaktujte naše odborné technické poradce pro fyzické vzorky vybraných barevných odstínů. Případné tiskové chyby vyhrazeny.

VZORNÍK ODSTÍNŮ PCI

PODLE NCS KÓDŮ SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023

PCI[®]
Für Bau-Profis

V rámci programu Nová zelená úsporám bylo definováno téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Vzorník PCI Color Sensation skýtá téměř 400 odstínů, ze kterých je 150 odstínů ekvivalentních pro čerpání dotace NZÚ (v rámci odchylky ΔE 5). Vybírat tak můžete z níže uvedených odstínů, pokud však zatoužíte po jakémkoli jiném odstínu ze seznamu NCS, schváleném pro dotační program NZÚ, vyrobíme Vám jej „na míru“.

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 327	S2005-Y20R	I
PCI 328	S4010-Y10R	I
PCI 329	S5005-Y20R	II
PCI 330	S7005-Y20R	IV
PCI 331	S1005-Y20R	I
PCI 332	S2005-Y40R	I
PCI 333	S4010-Y30R	I
PCI 336	S1002-Y50R	I
PCI 337	S1505-Y40R	I
PCI 339	S3005-Y80R	I
PCI 340	S5005-Y80R	II
PCI 341	S1502-Y50R	I
PCI 341	S1505-Y90R	I
PCI 342	S1502-R	I
PCI 344	S3502-R	II
PCI 348	S2005-R30B	II
PCI 349	S4010-R50B	IV
PCI 352	S1005-R60B	I

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 353	S2005-R80B	II
PCI 354	S2010-R70B	III
PCI 355	S5010-R70B	V*
PCI 356	S1502-R50B	I
PCI 359	S3502-B	II
PCI 360	S5502-B	IV
PCI 361	S1002-G	I
PCI 362	S1502-G	I
PCI 363	S2502-G	II
PCI 366	S1005-G80Y	I
PCI 367	S1505-G90Y	I
PCI 368	S3005-G80Y	I
PCI 369	S4005-G80Y	III
PCI 372	S1502-Y	I
PCI 373	S2002-Y	I
PCI 373	S2502-Y	I
PCI 374	S3000-N	I
PCI 376	S1000-N	I

Odstín PCI (s povolenou odchylkou ΔE 5)	Odstín NCS	Cenová skupina PCI
PCI 377	S2500-N	I
PCI 378	S4500-N	I
PCI 379	S6000-N	III
PCI 380	S7500-N	V*

www.pci-cz.cz

Více informací k programu
Nová zelená úsporám 2023
naleznete po načtení QR kódu:



*V = Cena na vyžádání. Kontaktujte, prosím, odborné technického poradce PCI pro detailní cenovou nabídku.

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatřené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku PCI.

Pozn.: Barvy jsou čistě orientační! Barevnost na Vašem monitoru či displeji se mění v závislosti na jeho nastavení a na vnějším osvětlení, atp.

Vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků nebo kontaktujte naše odborné technické poradce pro fyzické vzorky vybraných barevných odstínů. Případné tiskové chyby vyhrazeny.

SEZNAM VŠECH ODSTÍNŮ NCS SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023

PCI[®]
Für Bau-Profis

V rámci programu Nová zelená úsporám bylo definováno téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Vzorník PCI Color Sensation skýtá téměř 400 odstínů, ze kterých je 150 odstínů ekvivalentních pro čerpání dotace NZÚ (v rámci odchylky ΔE 5). Vybrat tak můžete z níže uvedených odstínů, pokud však zatoužíte po jakémkoli jiném odstínu ze seznamu NCS, schváleném pro dotační program NZÚ, vyrobíme Vám jej „na míru“.

Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI	Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI	Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI	Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI
S1040-Y	PCI 010		S1010-Y70R	PCI 106	I	S4010-B10G	PCI 229	V*	S1002-Y50R	PCI 336	I
S3020-Y30R	PCI 048	III	S7005-Y20R	PCI 330	IV	S1005-G90Y	PCI 306	I	S1030-Y	PCI 013	II
S1015-Y40R	PCI 072	I	S1010-Y30R	PCI 051	I	S4020-Y10R	PCI 319	III	S1040-Y20R	PCI 043	III
S4040-Y70R	PCI 105	IV	S1020-Y70R	PCI 102	II	S4010-R50B	PCI 349	IV	S2030-Y40R	PCI 074	II
S3020-Y70R	PCI 108	I	S4030-Y20R	PCI 049	V*	S1005-R60B	PCI 352	I	S2010-Y50R	PCI 078	I
S4030-Y80R	PCI 125	V*	S1505-G90Y	PCI 367	I	S0804-Y70R	PCI 116	I	S0603-Y80R	PCI 146	I
S2010-R10B	PCI 148	III	S1502-Y50R	PCI 341	I	S0507-R80B	PCI 161	I	S1005-Y20R	PCI 331	I
S2010-G60Y	PCI 298	I	S2002-Y	PCI 373	I	S0510-R90B	PCI 171	I	S0520-Y20R	PCI 042	II
S4010-Y30R	PCI 333	I	S4500-N	PCI 378	I	S0300-N	bílá	I	S1005-G	PCI 227	I
S3040-Y60R	PCI 104	II	S4030-Y40R	PCI 054	IV	S0505-Y	PCI 026	I	S1002-G	PCI 361	I
S1010-R	PCI 107	I	S5005-Y20R	PCI 329	II	S0505-Y40R	PCI 061	I	S0500-N	bílá	I
S5030-Y70R	PCI 109	III	S1515-Y40R	PCI 083	I	S1010-G10Y	PCI 257	II	S2020-G70Y	PCI 303	II
S1010-B	PCI 181	I	S3040-Y50R	PCI 075	III	S5005-Y80R	PCI 340	II	S1502-G	PCI 362	I
S3010-G30Y	PCI 267	II	S4005-B80G	PCI 229	V	S2005-R30B	PCI 348	II	S1040-Y10R	PCI 033	IV
S1505-Y90R	PCI 341	I	S5010-R70B	PCI 355	V*	S3030-Y60R	PCI 084	II	S1020-Y30R	PCI 057	I
S2010-R70B	PCI 354	III	S3020-G50Y	PCI 304	III	S0505-Y50R	PCI 091	I	S1005-G40Y	PCI 297	I
S2020-Y10R	PCI 022	I	S1510-Y40R	PCI 077	I	S0502-Y	PCI 006	I	S2020-Y20R	PCI 047	I
S1030-Y30R	PCI 063	II	S2020-G	PCI 258	III	S1005-G70Y	PCI 266	I	S0510-Y50R	PCI 086	I
S0505-Y60R	PCI 071	I	S1505-Y20R	PCI 326	I	S1015-Y10R	PCI 012	I	S0603-Y60R	PCI 131	I
S5030-Y50R	PCI 085	V*	S0804-Y30R	PCI 076	I	S2030-Y30R	PCI 053	II	S1030-Y20R	PCI 038	II
S4020-Y90R	PCI 134	II	S3005-Y80R	PCI 339	I	S0502-B	PCI 176	I	S0907-Y50R	PCI 082	I
S5010-B30G	PCI 230	V*	S1005-Y70R	PCI 126	I	S1010-B50G	PCI 231	II	S3010-R80B	PCI 193	IV
S4010-Y10R	PCI 328	I	S5020-Y80R	PCI 135	IV	S2002-B	PCI 192	II	S0502-G	PCI 226	I
S1020-Y	PCI 012	I	S1002-G50Y	PCI 186	I	S2010-B70G	PCI 228	III	S0603-G40Y	PCI 296	I
S0907-Y10R	PCI 016	I	S5020-R80B	PCI 190	V*	S0510-Y10R	PCI 031	I	S3010-Y	PCI 318	I
S1502-R50B	PCI 356	I	S2020-Y30R	PCI 047	I	S1005-R40B	PCI 152	I	S2010-Y10R	PCI 322	I
S4005-G80Y	PCI 369	III	S4020-G90Y	PCI 319	III	S2020-B40G	PCI 223	IV	S2005-Y40R	PCI 332	I
S2500-N	PCI 377	I	S0502-G50Y	PCI 286	I	S1505-Y40R	PCI 337	I	S0510-Y	PCI 007	I
S0510-G90Y	PCI 001	I	S0502-Y50R	PCI 081	I	S1010-B10G	PCI 187	II	S0804-Y10R	PCI 021	I
S3000-N	PCI 374	I	S1020-Y60R	PCI 087	I	S1510-G90Y	PCI 317	I	S2050-Y20R	PCI 044	IV

Barevné odstíny NCS si můžete vyhledat na oficiálních stránkách NCS - www.ncscolour.com

*V = Cena na vyžádání. Kontaktujte, prosím, odborně technického poradce PCI pro detailní cenovou nabídku.

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatřené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku PCI.

SEZNAM VŠECH ODSTÍNŮ NCS SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023

PCI[®]
Für Bau-Profis

V rámci programu Nová zelená úsporám bylo definováno téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Vzorník PCI Color Sensation skýtá téměř 400 odstínů, ze kterých je 150 odstínů ekvivalentních pro čerpání dotace NZÚ (v rámci odchylky ΔE 5). Vybírat tak můžete z níže uvedených odstínů, pokud však zatoužíte po jakémkoli jiném odstínu ze seznamu NCS, schváleném pro dotační program NZÚ, vyrobíme Vám jej „na míru“.

Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI	Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI	Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI	Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI
S0510-Y40R	PCI 066	I	S0507-Y	na dotaz	I	S1500-N	na dotaz	I	S2010-R60B	na dotaz	II
S2005-Y20R	PCI 327	I	S0507-Y20R	na dotaz	I	S1505-Y30R	na dotaz	I	S2010-Y20R	na dotaz	I
S3502-R	PCI 344	II	S0507-Y40R	na dotaz	I	S1505-Y50R	na dotaz	I	S2010-Y30R	na dotaz	I
S7500-N	PCI 380	V*	S0507-Y60R	na dotaz	I	S1505-Y70R	na dotaz	I	S2010-Y40R	na dotaz	I
S1515-Y90R	PCI 133	I	S0530-G90Y	na dotaz	III	S1510-B80G	na dotaz	II	S2010-Y80R	na dotaz	I
S0505-G80Y	PCI 301	I	S0603-G80Y	na dotaz	I	S1510-G40Y	na dotaz	I	S2010-Y90R	na dotaz	I
S1502-R	PCI 342	I	S0603-R20B	na dotaz	I	S1510-R60B	na dotaz	II	S2020-Y50R	na dotaz	I
S1000-N	PCI 376	I	S0603-Y40R	na dotaz	I	S1510-R80B	na dotaz	II	S2020-Y70R	na dotaz	I
S0520-G90Y	PCI 002	II	S0804-G60Y	na dotaz	I	S1510-Y50R	na dotaz	I	S2030-G90Y	na dotaz	IV
S1020-Y40R	PCI 073	I	S0804-G90Y	na dotaz	I	S1510-Y70R	na dotaz	I	S2030-Y10R	na dotaz	II
S5010-G90Y	PCI 314	III	S0804-Y50R	na dotaz	I	S1515-G	na dotaz	III	S2030-Y20R	na dotaz	II
S2005-R80B	PCI 353	II	S0804-Y90R	na dotaz	I	S1515-G90Y	na dotaz	I	S2030-Y50R	na dotaz	II
S2010-B50G	PCI 228	III	S0907-Y30R	na dotaz	I	S1515-R10B	na dotaz	I	S2030-Y60R	na dotaz	II
S3020-G30Y	PCI 268	III	S0907-Y70R	na dotaz	I	S1515-R80B	na dotaz	III	S2040-Y	na dotaz	IV
S3502-B	PCI 359	II	S1002-Y	na dotaz	I	S1515-Y10R	na dotaz	I	S2040-Y10R	na dotaz	III
S5502-B	PCI 360	IV	S1005-B50G	na dotaz	I	S1515-Y20R	na dotaz	I	S2040-Y70R	na dotaz	II
S2502-G	PCI 363	II	S1005-R20B	na dotaz	I	S1515-Y30R	na dotaz	I	S3005-B80G	na dotaz	III
S1005-G80Y	PCI 366	I	S1005-Y10R	na dotaz	I	S1515-Y70R	na dotaz	I	S3005-G50Y	na dotaz	III
S3005-G80Y	PCI 368	I	S1005-Y30R	na dotaz	I	S2000-N	na dotaz	I	S3005-R20B	na dotaz	II
S1010-Y20R	PCI 046	I	S1005-Y40R	na dotaz	I	S2002-Y50R	na dotaz	I	S3005-R80B	na dotaz	III
S2040-Y30R	PCI 058	III	S1010-Y	na dotaz	I	S2005-G80Y	na dotaz	II	S3005-Y20R	na dotaz	I
S1502-Y	PCI 372	I	S1010-Y10R	na dotaz	I	S2005-R20B	na dotaz	I	S3005-Y50R	na dotaz	I
S2502-Y	PCI 373	I	S1010-Y50R	na dotaz	I	S2005-Y10R	na dotaz	I	S3010-B	na dotaz	IV
S1030-Y40R	PCI 068	II	S1015-Y	na dotaz	I	S2005-Y30R	na dotaz	I	S3010-B30G	na dotaz	IV
S0907-G20Y	PCI 271	I	S1015-Y20R	na dotaz	I	S2005-Y50R	na dotaz	I	S3010-G60Y	na dotaz	II
S2005-B	PCI 197	II	S1015-Y60R	na dotaz	I	S2005-Y60R	na dotaz	I	S3010-R	na dotaz	I
S1505-Y10R	PCI 321	I	S1020-Y10R	na dotaz	I	S2005-Y80R	na dotaz	I	S3010-R10B	na dotaz	II
S6000-N	PCI 379	III	S1020-Y20R	na dotaz	I	S2010-G70Y	na dotaz	I	S3010-R60B	na dotaz	IV
S0502-R	na dotaz	I	S1020-Y50R	na dotaz	I	S2010-R	na dotaz	I	S3010-Y20R	na dotaz	II
S0505-Y30R	na dotaz	I	S1030-Y10R	na dotaz	II	S2010-R40B	na dotaz	II	S3010-Y30R	na dotaz	II

Barevné odstíny NCS si můžete vyhledat na oficiálních stránkách NCS - www.ncscolour.com

*V = Cena na vyžádání. Kontaktujte, prosím, odborně technického poradce PCI pro detailní cenovou nabídku.

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatížené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku PCI.

SEZNAM VŠECH ODSTÍNŮ NCS SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023

PCI[®]
Für Bau-Profis

V rámci programu Nová zelená úsporám bylo definováno téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Vzorník PCI Color Sensation skýtá téměř 400 odstínů, ze kterých je 150 odstínů ekvivalentních pro čerpání dotace NZÚ (v rámci odchylky ΔE 5). Vybírat tak můžete z níže uvedených odstínů, pokud však zatoužíte po jakémkoli jiném odstínu ze seznamu NCS, schváleném pro dotační program NZÚ, vyrobíme Vám jej „na míru“.

Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI
S3020-G90Y	na dotaz	II
S3020-R10B	na dotaz	III
S3020-Y	na dotaz	II
S3020-Y40R	na dotaz	II
S3020-Y50R	na dotaz	II
S3020-Y60R	na dotaz	II
S3020-Y90R	na dotaz	II
S3030-G80Y	na dotaz	IV
S3030-Y10R	na dotaz	III
S3030-Y20R	na dotaz	III
S3030-Y30R	na dotaz	III
S3030-Y40R	na dotaz	III
S3030-Y50R	na dotaz	II
S3030-Y70R	na dotaz	II
S3040-Y30R	na dotaz	IV
S3040-Y40R	na dotaz	IV
S3040-Y70R	na dotaz	II
S3502-Y	na dotaz	I
S4005-Y20R	na dotaz	II
S4005-Y80R	na dotaz	I
S4010-G70Y	na dotaz	II
S4010-R90B	na dotaz	V*
S4010-Y70R	na dotaz	II
S4010-Y90R	na dotaz	II
S4020-Y40R	na dotaz	III
S4030-Y	na dotaz	IV
S4030-Y70R	na dotaz	III
S4040-Y20R	na dotaz	V*
S4040-Y50R	na dotaz	V*
S4502-Y	na dotaz	II

Odstín NCS	Ekvivalent PCI	Cenová skupina PCI
S5005-G80Y	na dotaz	III
S5005-R80B	na dotaz	V*
S5005-Y50R	na dotaz	II
S5010-G50Y	na dotaz	IV
S5010-Y10R	na dotaz	II
S5010-Y70R	na dotaz	II
S5010-Y90R	na dotaz	III
S5020-G10Y	na dotaz	V*
S5020-G90Y	na dotaz	IV
S5020-Y20R	na dotaz	IV
S5020-Y40R	na dotaz	III
S5502-Y	na dotaz	II
S6010-G50Y	na dotaz	V*
S6010-Y30R	na dotaz	III
S6010-Y70R	na dotaz	III
S6010-Y90R	na dotaz	V*
S6020-Y80R	na dotaz	V*
S6502-Y	na dotaz	III

www.pci-cz.cz

Více informací k programu
Nová zelená úsporám 2023
naleznete po načtení QR kódu:



Barevné odstíny NCS si můžete vyhledat na oficiálních stránkách NCS - www.ncscolour.com

*V = Cena na vyžádání. Kontaktujte, prosím, odborně technického poradce PCI pro detailní cenovou nabídku.

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatížené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku PCI.