

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE MATERIÁLU

My, Sika CZ, s.r.o., tímto prohlašujeme, že jsme v souladu s aktualizovanými pravidly dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pečlivě porovnali a změřili odstíny PCI s odstíny definovanými v systému NCS.

Tímto potvrzujeme, že odstíny PCI uvedené v příložené tabulce splňují maximální povolenou odchylku ΔE 5 od přiřazených odstínů vzorníku NCS, vybraných a stanovených dotačním programem NZÚ.

Toto prohlášení je vydáno jako závazný dokument pro čerpání dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

Datum:

Razítko a podpis:

SEZNAM Odstínů PCI

PODLE NCS KÓDŮ SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023 – I.

Schválený odstín NCS	Odstín PCI (s povolenou odchylkou)	Odchylka	Cenová skupina PCI*
S0300-N	bílá	2,4	III
S0500-N	bílá	1,2	I
S0510-G90Y	PCI 001	4,6	I
S0520-G90Y	PCI 002	0,6	I
S0502-Y	PCI 006	2,0	I
S0510-Y	PCI 007	0,8	I
S1040-Y	PCI 010	5,0	I
S1015-Y10R	PCI 012	1,9	II
S1020-Y	PCI 012	4,7	III
S1030-Y	PCI 013	1,4	I
S0907-Y10R	PCI 016	4,7	III
S0804-Y10R	PCI 021	0,8	I
S2020-Y10R	PCI 022	4,8	I
S0505-Y	PCI 026	2,4	III
S0510-Y10R	PCI 031	1,6	III
S1040-Y10R	PCI 033	1,1	I
S1030-Y20R	PCI 038	0,9	I
S0520-Y20R	PCI 042	1,3	I
S1040-Y20R	PCI 043	1,4	I
S2050-Y20R	PCI 044	0,8	I
S1010-Y20R	PCI 046	0,4	II
S2020-Y20R	PCI 047	1,0	IV
S2020-Y30R	PCI 047	2,8	I
S3020-Y30R	PCI 048	5,0	I
S4030-Y20R	PCI 049	4,1	I
S1010-Y30R	PCI 051	4,3	I
S2030-Y30R	PCI 053	1,9	I
S4030-Y40R	PCI 054	3,7	I
S1020-Y30R	PCI 057	1,1	II
S2040-Y30R	PCI 058	0,4	I
S0505-Y40R	PCI 061	2,4	I
S1030-Y30R	PCI 063	4,8	I
S0510-Y40R	PCI 066	0,8	II
S1030-Y40R	PCI 068	0,3	II
S0505-Y60R	PCI 071	4,8	IV
S1015-Y40R	PCI 072	5,0	I
S1020-Y40R	PCI 073	0,6	II
S2030-Y40R	PCI 074	1,4	III
S3040-Y50R	PCI 075	3,5	V*
S0804-Y30R	PCI 076	3,1	I
S1510-Y40R	PCI 077	3,3	II
S2010-Y50R	PCI 078	1,4	IV
S0502-Y50R	PCI 081	2,6	I
S0907-Y50R	PCI 082	0,9	I
S1515-Y40R	PCI 083	3,6	II

Schválený odstín NCS	Odstín PCI (s povolenou odchylkou)	Odchylka	Cenová skupina PCI*
S3030-Y60R	PCI 084	2,1	I
S5030-Y50R	PCI 085	4,8	I
S0510-Y50R	PCI 086	1,0	I
S1020-Y60R	PCI 087	2,6	III
S0505-Y50R	PCI 091	2,1	I
S1020-Y70R	PCI 102	4,2	I
S3040-Y60R	PCI 104	4,9	I
S4040-Y70R	PCI 105	5,0	I
S1010-Y70R	PCI 106	4,4	I
S1010-R	PCI 107	4,9	I
S3020-Y70R	PCI 108	5,0	I
S5030-Y70R	PCI 109	4,9	III
S0804-Y70R	PCI 116	2,5	V*
S4030-Y80R	PCI 125	5,0	V*
S1005-Y70R	PCI 126	3,0	I
S0603-Y60R	PCI 131	1,0	I
S1515-Y90R	PCI 133	0,7	I
S4020-Y90R	PCI 134	4,8	II
S5020-Y80R	PCI 135	3,0	IV
S0603-Y80R	PCI 146	1,4	I
S2010-R10B	PCI 148	5,0	III
S1005-R40B	PCI 152	1,6	I
S0507-R80B	PCI 161	2,5	I
S0510-R90B	PCI 171	2,5	I
S0502-B	PCI 176	1,9	I
S1010-B	PCI 181	4,9	I
S1002-G50Y	PCI 186	2,9	I
S1010-B10G	PCI 187	1,5	II
S5020-R80B	PCI 190	2,9	V*
S2002-B	PCI 192	1,8	II
S3010-R80B	PCI 193	0,9	IV
S2005-B	PCI 197	0,2	II
S2020-B40G	PCI 223	1,6	IV
S0502-G	PCI 226	0,9	I
S1005-G	PCI 227	1,3	I
S2010-B50G	PCI 228	0,5	III
S2010-B70G	PCI 228	1,7	III
S4005-B80G	PCI 229	3,5	V
S4010-B10G	PCI 229	2,6	V*
S5010-B30G	PCI 230	4,8	V*
S1010-B50G	PCI 231	1,9	II
S1010-G10Y	PCI 257	2,4	II
S2020-G	PCI 258	3,3	III
S1005-G70Y	PCI 266	2,0	I
S3010-G30Y	PCI 267	4,9 II	II

* V XXX?

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatížené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku.

SEZNAM Odstínů PCI

PODLE NCS KÓDŮ SCHVÁLENÝCH PRO PROGRAM NZÚ 2023 – II.

Schválený odstín NCS	Odstín PCI (s povolenou odchylkou)	Odchylka	Cenová skupina PCI*
S3020-G30Y	PCI 268	0,5	III
S0907-G20Y	PCI 271	0,3	I
S0502-G50Y	PCI 286	2,7	I
S0603-G40Y	PCI 296	0,9	I
S1005-G40Y	PCI 297	1,1	I
S2010-G60Y	PCI 298	5,0	I
S0505-G80Y	PCI 301	0,7	I
S2020-G70Y	PCI 303	1,2	II
S3020-G50Y	PCI 304	3,4	III
S1005-G90Y	PCI 306	2,6	I
S5010-G90Y	PCI 314	0,6	III
S1510-G90Y	PCI 317	1,5	I
S3010-Y	PCI 318	0,9	I
S4020-G90Y	PCI 319	2,8	III
S4020-Y10R	PCI 319	2,6	III
S1505-Y10R	PCI 321	0,2	I
S2010-Y10R	PCI 322	0,9	I
S1505-Y20R	PCI 326	3,3	I
S2005-Y20R	PCI 327	0,8	I
S4010-Y10R	PCI 328	4,8	I
S5005-Y20R	PCI 329	3,7	II
S7005-Y20R	PCI 330	4,4	IV
S1005-Y20R	PCI 331	1,4	I
S2005-Y40R	PCI 332	0,9	I
S4010-Y30R	PCI 333	5,0	I
S1002-Y50R	PCI 336	1,5	I
S1505-Y40R	PCI 337	1,6	I
S3005-Y80R	PCI 339	3,1	I
S5005-Y80R	PCI 340	2,2	II
S1502-Y50R	PCI 341	4,0	I
S1505-Y90R	PCI 341	4,9	I
S1502-R	PCI 342	0,7	I
S3502-R	PCI 344	0,8	II
S2005-R30B	PCI 348	2,2	II
S4010-R50B	PCI 349	2,6	IV
S1005-R60B	PCI 352	2,6	I
S2005-R80B	PCI 353	0,6	II
S2010-R70B	PCI 354	4,9	III
S5010-R70B	PCI 355	3,5	V*
S1502-R50B	PCI 356	4,7	I
S3502-B	PCI 359	0,5	II
S5502-B	PCI 360	0,5	IV
S1002-G	PCI 361	1,3	I
S1502-G	PCI 362	1,2	I
S2502-G	PCI 363	0,5	II

Schválený odstín NCS	Odstín PCI (s povolenou odchylkou)	Odchylka	Cenová skupina PCI*
S1005-G80Y	PCI 366	0,5	I
S1505-G90Y	PCI 367	4,1	I
S3005-G80Y	PCI 368	0,5	I
S4005-G80Y	PCI 369	4,7	III
S1502-Y	PCI 372	0,4	I
S2002-Y	PCI 373	3,8	I
S2502-Y	PCI 373	0,4	I
S3000-N	PCI 374	4,6	I
S1000-N	PCI 376	0,7	I
S2500-N	PCI 377	4,7	I
S4500-N	PCI 378	3,8	I
S6000-N	PCI 379	0,2	III
S7500-N	PCI 380	0,8	V*

* V XXX?

Cenové skupiny jsou platné pro všechny zatížené pastovité omítky PCI. Aktuální ceny naleznete v platném ceníku.