

Epoxidové spárovací hmoty

PCI Durapox[®] Premium

Spáry v barvách podle vaší chuti



Epoxidové spárovací hmoty od PCI

Vysoká odolnost se snadnou zpracovatelností

Na počátku vývoje nové generace epoxidových spárovacích hmot byla touha obkladačů získat materiál pro spárování s tou nejvyšší mechanickou a chemickou odolností za předpokladu, že se s ním bude i dobře pracovat, neboť zkušenosti profesionálů se špatným zpracováním odrazovaly i začínající řemeslníky od používání těchto materiálů. Všeobecné povědomí o špatné zpracovatelnosti tak umístilo tyto vysoce odolné materiály pouze na místa, kde bylo jejich použití nevyhnutelné.

Epoxidová spárovací hmota PCI Durapox® Premium je přelomovým výrobkem mezi epoxidovými spárovacími hmotami. Svými zpracovatelskými vlastnostmi je srovnatelná

s klasickými cementovými hmotami, avšak svojí odolností si i přes jednoduché zpracování uchovává jednu z nejvyšších chemických odolností na trhu.

Výborná zpracovatelnost posouvá epoxidovou spárovací hmotu z průmyslových prostor i do běžných domácností a všude tam, kde je kladen velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost.

Pro PCI Durapox® Premium neexistuje omezení použití a své místo najde od designových obkládů až po chemicky vysoce zatěžované průmyslové provozy. PCI Durapox® Premium lze používat nejen v interiéru, ale díky její vysoké UV stabilitě také v exteriéru.



PCI Durapox® Premium

Dokonalá spárovací hmota

Velmi odolná epoxidová spárovací hmota pro vaše koupelny a kuchyně, kterou snadno a rychle vyčistíte díky nanotechnologii. Ideální pro všechny druhy obkladů a dlažeb bez rozdílu velikostí. S řadou nadčasových odstínů respektujících moderní trendy.

Skvělé vlastnosti

- Velmi snadné spárování jako u cementových hmot
- Odolává plísním a mikroorganismům
- Stálobarevná a nenasákavá
- Bez nepříjemného zápachu
- Balení 2 a 5 kg vhodné i pro malé plochy
- v 17 základních barevných odstínech



Výhody

- Vhodná pro prostory s vysokým chemickým zatížením
- Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čisticím přípravkem PCI Durapox® Finish
- S dlouhou dobou zpracování až 60 min
- Velmi lehce čistitelná
- UV stabilní



PCI Premium Glitter

PCI Premium Glitter zdokonaluje a zvýrazňuje spárovací hmotu a přidává jí další efekt díky zlatým, stříbrným nebo měděným třpytkám. Pomocí glitterů vytvoříte třpytivé spáry v jemné nebo hrubé struktuře a dodáte vašemu prostoru exkluzivitu, vznešenost a ušlechtilost.



PCI Durapox® Premium Multicolor

Každý prostor může mít svůj osobitý design

Epoxidová spárovací hmota PCI Durapox® Premium Multicolor je k dispozici **ve více než 400 barevných odstínech**, proto se snadno přizpůsobí každé barvě obkladu nebo dlažby. Obrovská škála barev této unikátní spárovací hmoty nabízí maximální volnost při navrhování celkového prostoru.

Skvělé vlastnosti

- Možnost individuálního designu
- Velmi snadné spárování a čištění jako u cementových spárovacích hmot
- Odolává plísním a mikroorganismům
- Stálobarevná a nenasákavá
- Bez nepříjemného zápachu

Výhody





- Krémová konzistence - jako cementová malta
- Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čisticím přípravkem PCI Durapox® Finish
- Voděodolná a nepropustná pro vodní páry
- Odolná proti kyselinám, zásadám, mastnotám a olejům
- UV stabilní



Vytvářejte charakter prostoru díky pouhé změně barvy spárovací hmoty.

Výběr vhodného barevného odstínu spárovací hmoty má velký vliv na celkový prostor. Odstíny v barvě obkladu nebo dlažby vytvářejí místnost klidnější a homogennější. Mírně odlišné barevné odstíny mezi spárovací hmotou a obkladem nebo dlažbou celkovou plochu jemně zvýrazní a podtrhnou design povrchu, zatímco kontrastnější barvy zvyšují dynamiku celku.

Vyberte si ten pravý barevný odstín PCI Durapox® Premium Multicolor pro obklad nebo dlažbu podle vašeho vkusu.



Stejný obklad – naprosto rozdílný design díky jiné barvě spárovací hmoty.

PCI Silcofug® Multicolor

Elastický tmel pro zdůraznění celkového dojmu

Pro vynikající výsledek je zapotřebí kompletní systémové řešení. K více než 400 odstínům spárovací hmoty PCI Durapox® Premium Multicolor nabízíme silikonový elastický tmel PCI Silcofug® Multicolor v naprosto stejném odstínu!

Skvělé vlastnosti

- Elastický, absorbuje dilatační pohyby až do 20%
- Odolný proti povětrnostním vlivům a UV-záření
- Snadno čistitelný
- Zabraňuje vzniku plísní a řas

Výhody

- Odolný proti běžně používaným čisticím a dezinfekčním prostředkům
- Vhodný k utěsnění spár mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými dlaždicemi
- Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny



Vzorník PCI Multicolor se stovkami barevných odstínů pro snadný výběr nejvhodnějšího odstínu spárovací hmoty nebo silikonového tmele přímo na stavbě.



Snadné spárování s použitím epoxidové spárovací hmoty PCI Durapox® Premium. Není zapotřebí žádné speciální nářadí.



Zbytkový povlak se jednoduše odstraní čistým hadrem a umyje do čista.



Aplikace silikonového tmele PCI Silcofug® Multicolor ve stejném odstínu jako je spárovací hmoty PCI Durapox® Premium.

PCI Durapox® Premium Harmony

Harmonie barev pro skleněné mozaiky

Epoxidová spárovací hmota s „chameleon“ efektem pro designové skleněné obklady a dlažby. Skvělá pro mozaiky a všude tam, kde spára nemá rušit, ale splynout s okolím. Se zpracovatelností srovnatelnou s cementovými spárovacími hmotami a zároveň se všemi výhodami epoxidů.

Skvělé vlastnosti

- Ideální pro spárování vícebarevných skleněných mozaik
- S obsahem světlovodných plniv
- 100% nestékavá
- Krémová konzistence – jako cementová malta



Krémová konzistence – stejná jako u cementových spárovacích hmot. Při nanášení není třeba žádných speciálních nástrojů.



Snadné čištění bez zbytkového povlaku s použitím čistícího přípravku PCI Durapox® Finish.

Výhody

- Snadné čištění bez zbytkového povlaku s čistícím přípravkem PCI Durapox® Finish
- Na spárování nejsou potřeba žádné speciální nástroje



PCI Durapox® Finish

Pro dokonalé vyčištění čerstvě zaspárované plochy epoxidem

- Rychlé a dokonalé vyčištění plochy od epoxidového šlemu
- 500 ml – tekutina v lahvi s rozprašovačem
- 750 g – práškový koncentrát pro přidání do mycí vody
- K okamžitému použití
- Bezchybný výsledek



PCI Colorcatch Nano

Digitální snímač barev

PCI Colorcatch Nano – digitální snímač barev, který přesně změří odstín na hladkém, strukturovaném i vzorovaném povrchu a během vteřiny zobrazí odpovídající barevnou kombinaci: tón v tónu nebo naopak v kontrastu.



Dopřejte svým zákazníkům maximální volnost při výběru barev

Zaměřte se s PCI Colorcatch Nano na osobité představy každého zákazníka. Rozšiřte nabídku svých služeb díky tomuto unikátnímu nástroji a přesvědčte vaše stávající i potencionální nové zákazníky o perfektním servisu.

Pro mimořádné prostory a jedinečný design!



Správný výběr barvy získáte pouhým stisknutím tlačítka!

Objednávka jedním kliknutím: barva vybrána, projekt uložen, objednávka odeslaná e-mailem.

S digitálním snímačem barev PCI Colorcatch Nano najdete odpovídající barvu spáry s přesností na pixel, ať už má být zvolený odstín v harmonii nebo kontrastu s vybranými obklady nebo dlažbou.

Sjednejte si schůzku s odborným poradcem PCI a vyberte si díky tomuto unikátnímu nástroji váš vysněný odstín spáry!





Für Bau-Profis

Sídlo firmy

Master Builders Solutions CZ s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: pci-cz@pci-group.eu

www.pci-cz.cz

 www.facebook.com/PCI.CZ

 www.twitter.com/PCI_CZ

Vydáno v květnu 2021

Zákaznický servis (příjem objednávek)



tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com